

## Nolita Gris 30x60R



PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

### CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 40

Lados rectificadas

Kg / Caja: 22

Estilo: Cementos

Kg / Palet: 880

Grado de destonificado: V4 (Alto)

Material: Porcelánico esmaltado

Piezas / Caja: 6

m2 / Caja: 1080

m2 / Palet: 43200



#### Instalación

Instalación: Pavimento



#### Instalación

Instalación: Revestimiento

### Glazed Porcelain



#### Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

mm



#### DESTONIFICADO



#### Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-9



#### Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1



#### Reciclado

Reciclado:



#technology\_text

**Glazed Porcelain****Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.