

Panama Fresno C3 20x120R

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)



**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 45

Lados rectificadas

Kg / Caja: 24

Estilo: Maderas

Kg / Palet: 1100

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico esmaltado

Piezas / Caja: 5

m2 / Caja: 1200

m2 / Palet: 54



**Instalación**

Instalación: Pavimento



**Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)**

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

**Glazed Porcelain**



**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

mm



**DESTONIFICADO**



**Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)**

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11



**Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)**

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3



**Reciclado**

Reciclado:



#technology\_text

**Glazed Porcelain****Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.