

## Tailor Gris 60X120R



PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

### CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 30

Lados rectificadas

Kg / Caja: 35.82

Kg / Palet: 1074.6

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico esmaltado

Piezas / Caja: 3

m2 / Caja: 2.16

m2 / Palet: 64.8



#### Instalación

Instalación: Pavimento



#### Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):



#### DESTONIFICADO



#### Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10

### Glazed Porcelain



mm

#### Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.



#### Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1



#### Reciclado

Reciclado:

MANUALES Y RECURSOS



 [Certificado técnico de producto](#)

#technology\_text

**Glazed Porcelain****Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.