

TAILOR

## Tailor Arena 30X60 R

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)



### CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 48

Lados rectificadas

Kg / Caja: 23.7

Kg / Palet: 1137

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico esmaltado

Piezas / Caja: 8

m2 / Caja: 1.44

m2 / Palet: 69.12



#### Instalación

Instalación: Pavimento



#### Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

### Glazed Porcelain



mm

#### Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.



#### Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10



#### Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1




#### Reciclado

Reciclado:

## Tailor

Estilo eterno. Cemento de inspiración industrial para proyectos que aspiran a no pasar de moda. Tailor bebe de los suelos pulidos de los primeros lofts de Nueva York y los renueva en una paleta de colores perfecta para quienes planifican espacios que deben adaptarse a múltiples necesidades. En Beige, Blanco, Gris, esta colección reproduce el encanto de las pequeñas grietas e irregularidades del suelo de las fábricas y garajes, sumándole las increíbles prestaciones del porcelánico esmaltado de acabado satinado. En diferentes formatos y medidas, su particular textura invita a probar combinaciones geométricas que resalten el encanto de su belleza urbana.



### MANUALES Y RECURSOS



[Certificado técnico de producto](#)

#technology\_text

**Glazed Porcelain****Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.