



DUNA

Duna Grafito ABS 60X60R

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 40

Lados rectificadas

Kg / Caja: 25.968

Estilo: Cementos

Kg / Palet: 1038.72

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico esmaltado

Piezas / Caja: 4

m2 / Caja: 1.44

m2 / Palet: 57.6



Instalación

Instalación: Pavimento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

Glazed Porcelain



mm

Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.



DESTONIFICADO



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3



Reciclado

Reciclado:

Duna

La colección Duna te envuelve en calma, rotunda y serena. Su acabado equilibrado da sensación de amplitud al conjunto y genera superficies visualmente cálidas y elegantes.



#technology_text

Glazed Porcelain**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.