



Vesta Soft Arena 60X6OR

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 40

Lados rectificadas

Kg / Caja: 25.968

Estilo: Piedras

Kg / Palet: 1038.72

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico coloreado en masa

Piezas / Caja: 4

m2 / Caja: 1.44

m2 / Palet: 57.6



Instalación

Instalación: Pavimento



Instalación

Instalación: Revestimiento

White Body



mm

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.



DESTONIFICADO



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 2



Reciclado

Reciclado:

#technology_text

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.